

— ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ · 2026

ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ

Полный комплекс поставок для судостроения, энергетики
и промышленности · Складская программа от **2600+ тонн**

TEL +7 (3439) 333-032

E-MAIL zakaz@pkzocm.ru

WEB www.pkzocm.ru

ООО «ПК ЗОЦМ» · Производственная компания

О КОМПАНИИ

Современный производитель цветного металлопроката

ООО «ПК ЗОЦМ» — производственный партнёр для промышленных предприятий России и стран СНГ. Мы объединяем поставки цветного металлопроката и высокоточную металлообработку, предлагая клиентам **комплексное решение из одного источника**. Собственный склад, современный парк оборудования с ЧПУ и команда опытных специалистов позволяют оперативно выполнять заказы любой сложности — от поставки материала до изготовления готовых деталей. Мы ценим **скорость, точность и ответственность**, выстраивая сотрудничество, ориентированное на долгосрочный результат.

01 · ПРОИЗВОДСТВО

Татарстан

с. Набережные Моркваши
пр. Двориков, 3А · 5 000 м² цех

02 · СКЛАД

2 611 тонн

Готовая продукция на складе
200+ позиций ассортимента

03 · ОТРАСЛИ

4+


Судостроение · Энергетика
Нефтегаз · Машиностроение

04 · СТАНДАРТЫ

ГОСТ · DIN

EEMUA · EN · ISO 9001
PMPC — морской регистр

СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА — ПО МАССЕ НА СКЛАДЕ



— АССОРТИМЕНТ

Шесть товарных групп — от трубы до прутка



ТРУБЫ

292.6 т

Ø6–457 мм · толщина 0.8–15 мм
Бесшовные, четыре основных сплава



ОТВОДЫ

1 171 шт

Углы 30°, 45°, 60°, 90° · Ø25–419 мм
Бесшовные и сварные



ФИТИНГИ

326 шт

Переходы, тройники, фланцы
D25–368 мм · по чертежам



04 · ПРОКАТ

ЛИСТЫ & ПЛИТЫ

173.2 т

Толщина 0.5–25 мм



05 · ПРОКАТ

ПРУТКИ И ПОЛОСЫ

31+ т

Ø10–170 мм

06 · ПОД ЗАКАЗ

Изготовление по чертежам

Нестандартные размеры и специальные сплавы — 621 т прочих позиций склада

СПЛАВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ


Марки сплавов и их области применения

СПЛАВ	СВОЙСТВА · ПРИМЕНЕНИЕ	НА СКЛАДЕ
M3p медь раскисленная	Электро- и теплопроводность Теплообменники, кабели, медные трубы для систем отопления и охлаждения	83.5 т трубы + листы
МНЖ5-1 медь-никель-железо	Коррозионная стойкость · прочность Судовые трубопроводы морской воды, конденсаторы, теплообменники ВМФ	138.4 т трубы + листы
МНЖМц11-1,1-0,6 медно-никелевый, износостойкий	Стойкость к морской воде · износ Конденсаторы, судовая арматура, охлаждающие контуры ТЭС и АЭС	84.9 т трубы
CuNi10Fe 1,6Mn DIN 86019 · оффшор-стандарт	Оффшор · немагнитный Морское судостроение, оффшорные платформы, судовые конденсаторы	20.8 т трубы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СПЛАВАМ

327.6 тонн

основные позиции склада




МНЖ5-1 — наиболее ликвидный сплав в ассортименте, занимает 42% складских остатков

— ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Бесшовные трубы из **цветных металлов**

НАЛИЧИЕ ТРУБ ПО ДИАМЕТРАМ

292.6 тонн / от Ø6 до Ø457 мм



СПЕЦИФИКАЦИЯ · СТАНДАРТЫ

Четыре основные марки **сплавов**

СПЛАВ	СТАНДАРТ · ДИАМЕТРЫ	СТЕНКА	НА СКЛАДЕ
M3p	ГОСТ 617-06 Ø6 – 258 мм	0.8–15 мм	73.9 т
МНЖ5-1	ГОСТ 17217-18 Ø10 – 310 мм	1.5–10 мм	104.8 т
МНЖМц11	ТУ 1847-024 Ø10 – 267 мм	1.5–5 мм	84.9 т
CuNi10Fe	DIN 86019 Ø20 – 457 мм	1.5–6.5 мм	20.8 т

Все трубы поставляются с паспортом качества и сертификатом сплава

ГОСТ · DIN · ТУ

— ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Соединительные детали трубопроводов



01 · ОТВОДЫ

1 171 шт

Углы 30°, 45°, 60°, 90° · Ø25–419 мм

ПО УГЛУ ИЗГИБА

90°		993
45°		196
30°		181
60°		62



02 · ПЕРЕХОДЫ

177 шт

Концентрические · D×T 25×2 – 310×5 мм

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СПЛАВАМ

МНЖ5-1	142 шт
МНЖМц11	28 шт
CuNi10Fe	7 шт

DIN 86089 · бесшовные




03 · ТРОЙНИКИ

149 шт

Прямые и переходные · Ø25–368 мм


ТИП КОНСТРУКЦИИ



04 · ФЛАНЦЫ

7 шт


Воротниковые, внутренние
РА: Ø38–210 мм



Изготовление дополнительных партий по
чертежам заказчика — в течение 14 дней

СКЛАДСКИЕ ОСТАТКИ

Актуальные остатки **2 611 тонн**



Трубы 11.2% Плиты 3.8% Листы 2.8% Прутки 1.0% Прочее 73.3%

ТОП-10 ЛИКВИДНЫХ ПОЗИЦИЙ СКЛАДА

Готовы к отгрузке в течение 1–3 дней

01	Отводы 90° МНЖ5-1		993 шт
02	Трубы МНЖ5-1		104.8 т
03	Трубы МНЖМц11		84.9 т
04	Трубы МЗр (медь)		73.9 т
05	Плиты М1		44.1 т
06	Листы Л90 (латунь)		17.9 т
07	Отводы 45° МНЖ5-1		124 шт
08	Отводы 30° МНЖ5-1		96 шт
09	Тройники МНЖ5-1		85 шт
10	Прутки Л90		6.0 т

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Где работает наш металл

СТРУКТУРА ПРОДАЖ — ПЛОЩАДЬ БЛОКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ДОЛЕ В ВЫРУЧКЕ

всего · 4 отрасли

ЛИДЕР

01 · СУДОСТРОЕНИЕ

45% в структуре продаж

Трубопроводы морской воды и системы охлаждения судов

Главный двигатель · конденсаторы пара · теплообменники · судовая арматура для гражданского и военного флота. Сплавы МНЖ5-1, МНЖМц11, CuNi10Fe.

02 · ЭНЕРГЕТИКА

25%

Теплообменники ТЭС и АЭС

Трубопроводы низкого давления, охлаждающие контуры конденсаторов турбин, паропроводы. МЗр, МНЖМц11, Л90.



03 · НЕФТЕГАЗ

20%

Технологические трубопроводы и морские платформы

Нефтепереработка, оффшор. CuNi10Fe по DIN 86019.



04 · МАШ-СТРОЕНИЕ

10%

Детали на ЧПУ и арх. элементы

М1 · Л63 · БрОЦС



КЛЮЧЕВОЙ ИНСАЙТ

70% выручки — секторы морской воды и теплообменного оборудования

15

судостроительных заводов в базе

3

сплава МНЖ с РМРС

8 ТЭС

в активных проектах

DIN

86019 для оффшора

— КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Почему заказчики **выбирают нас**

ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТИ ЗАКАЗА — 6 ТОЧЕК, ГДЕ МЫ БЫСТРЕЕ РЫНКА

от запроса до получения металла



СРАВНЕНИЕ СО СРЕДНИМ ИГРОКОМ РЫНКА

В 2–3× быстрее по ключевым метрикам

■ ПК ЗОЦМ ■ Среднерыночный игрок

СКЛАДСКОЙ ЗАПАС

2 600^{+т}

500–1 000 т

×3,5 БОЛЬШЕ

СРОК ОТГРУЗКИ

1–3 дня

5–10 дней

×3 БЫСТРЕЕ

АССОРТИМЕНТ

200⁺

позиций

50–100

×2,6 ШИРЕ

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Поставки по **всей России** и СНГ



ГЕОГРАФИЯ В ЦИФРАХ

45+

регионов поставок · вся РФ + СНГ

7–14 дн

средний срок доставки в регион

15 заводов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ
судостроительных в активной базе



Самые активные направления: Урал (Екб, Челябинск) и СЗФО (СПб, Северодвинск) — судостроительный кластер.

— СЕРТИФИКАЦИЯ И КАЧЕСТВО

Шесть стандартов качества

РОССИЯ · СНГ

RU

ГОСТ

ГОСТ 617-06 (трубы МЗр), ГОСТ 17217-18 (МНЖ5-1), ГОСТ 16523, ГОСТ 1535 — основные стандарты для всей трубной и листовой продукции.

ГЕРМАНИЯ

DE

DIN

DIN 86019 (медно-никелевые трубы), DIN 86089 (фитинги для судовых трубопроводов) — европейский стандарт для оффшор-индустрии.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

UK

EEMUA

EEMUA 144, 145, 146 — отраслевые требования для морских и оффшорных трубопроводов из медно-никелевых сплавов.

ЕВРОСОЮЗ

EU

EN

EN 12449 (бесшовные трубы из меди и сплавов), EN 1057 — единые европейские нормы для общепромышленных трубопроводов.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

QMS

ISO 9001

Сертифицированная система менеджмента качества. Контроль на всех этапах: входной — обработка — отгрузка.

МОРСКОЙ РЕГИСТР

RS

PMPC

Российский морской регистр судоходства — обязательная сертификация продукции для гражданского и военного флота.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА — ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ПРОВЕРКИ КАЖДОЙ ПАРТИИ

01 Входной контроль

проверка по сертификатам

02 УЗ-контроль**100%** ультразвуковая дефектоскопия**03** Лаб. испытания**95%** химсостав, мех. свойства**04** Визуальный**100%** геометрия, поверхность**100%**

— УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Как мы работаем

01 · ФОРМЫ ОПЛАТЫ

Безналичный расчёт с НДС 20%



- **Предоплата от 30%** на новые контракты, отгрузка после полной оплаты
- **Отсрочка платежа** для постоянных клиентов — индивидуальные условия
- Расчёт в рублях, экспорт — в валюте по договорной цене

02 · МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

От 1 единицы товара без минимальной партии



СРЕДНИЙ ЧЕК ЗАКАЗА

150–500 тыс. ₽

50 тыс. ₽

500 тыс. ₽

1 млн. ₽

03 · ДОСТАВКА

Все способы — от самовывоза до экспорта



- Самовывоз со склада в Татарстане
- Транспортные компании по РФ
- Железнодорожные отгрузки
- Экспорт в страны СНГ

04 · ДОКУМЕНТАЦИЯ

Полный пакет с каждой партией



- Сертификат качества
- Паспорт на продукцию
- Счёт-фактура / УПД
- Спецификация и ТТН

— КОНТАКТЫ · ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Отправьте запрос — КП за 24 часа

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

ТЕЛЕФОН **+7 (3439) 333-032**

E-MAIL **zakaz@pkzocm.ru**

САЙТ **www.pkzocm.ru**

ЮР. АДРЕС · ОФИС

г. Екатеринбург,
ул. Белинского, стр. 56, пом. 33

ПРОИЗВОДСТВО · СКЛАД

РТ, с. Набережные Моркваши,
пр. Двориков, д. 3А

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пришлите спецификацию
на **zakaz@pkzocm.ru**

Расчёт КП в течение

24 ч

РЕКВИЗИТЫ ООО «ПК ЗОЦМ»

ИНН 6685207124

БАНК УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

ОГРН 1226600083434

Р/С 40702810916540149525